

Naj bodo kemijske zakonodajne zahteve vaša konkurenčna prednost!



Urška Poje Matè, vodja svetovanja

Vsebina etikete za različne vrste kemikalij

Pregled etiket s primeri

Ljubljana, april 2026

Kakšna kemikalija je moj produkt?

1. Preveri se vsebina etikete – kaj piše spredaj, kaj piše zadaj
2. Preveri se vsebina varnostnega lista. Ali imamo varnostni list za to kemikalijo v slovenskem jeziku? Ali ga potrebujemo? Kje dobimo varnostni list?
3. Preveri se embalaža – pakiranje.

↓
VRSTA KEMIKALIJE

↓
KATERE PREDPISE JE POTREBNO UPOŠTEVATI



Vrste kemikalij in prepisi – „osnovni/krovni“



- [Uredba \(ES\) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij – REACH](#)
- [Uredba \(ES\) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi – CLP](#)

- [Uredba o izvajanju Uredbe REACH](#)
- [Uredba o izvajanju Uredbe CLP](#)
- [Smernice za označevanje in pakiranje v skladu s CLP](#)
- [Zakon o kemikalijah \(Zkem\)](#)
- [Zakon o varstvu potrošnikov \(ZVPot\)](#)
- [Pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov](#)
- [Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih](#)



NEVARNO ali NENEVARNO razvrščena kemikalija – bistvene razlike



| NEVARNA KEMIKALIJA | VSEBINA ETIKETE | NENEVARNA KEMIKALIJA |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> H-stavki P-stavki EUH stavki/dodatne informacije o nevarnosti piktogrami opozorilna beseda identifikatorji (snov/zmes) UFI ime, naslov in tel. št. dobavitelja | CLP | <ul style="list-style-type: none"> P-stavki EUH stavki → dodatne informacije o nevarnosti identifikatorji (snov/zmes) ime, naslov in tel. št. dobavitelja |
| <ul style="list-style-type: none"> omejitve <ul style="list-style-type: none"> – „Samo za poklicne uporabnike.“ – „Samo za uporabo v industrijskih obratih.“ | REACH | <ul style="list-style-type: none"> omejitve <ul style="list-style-type: none"> – „Samo za uporabo v industrijskih obratih.“ |
| <ul style="list-style-type: none"> označevanje v jeziku narodne skupnosti značilnost, prodajni pogoji, uporaba in namembnost izdelka | ZVPot CLP | <ul style="list-style-type: none"> označevanje v jeziku narodne skupnosti značilnost, prodajni pogoji, uporaba in namembnost izdelka |
| <ul style="list-style-type: none"> nazivna količina izražena v kg ali g oziroma v L, cL ali mL oznaka EGS  | Pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov CLP | <ul style="list-style-type: none"> nazivna količina izražena v kg ali g oziroma v L, cL ali mL oznaka EGS  |

EUH stavki v večini ne pomenijo nevarne razvrstitve. Izjeme pa so:

EUH380: Lahko povzroči endokrine motnje pri ljudeh.

EUH381: Domnevno povzroča endokrine motnje pri ljudeh.

EUH430: Lahko povzroči endokrine motnje v okolju.

EUH431: Domnevno povzroča endokrine motnje v okolju.

EUH440: Se kopiči v okolju in živih organizmih, tudi v ljudeh.


EUH441: Se močno kopiči v okolju in živih organizmih, tudi v ljudeh.

EUH450: Lahko povzroči dolgotrajno in razpršeno kontaminacijo vodnih virov.

EUH451: Lahko povzroči zelo dolgotrajno in razpršeno kontaminacijo vodnih virov.

V kolikor produkt vsebuje vsaj enega od teh 8-ih EUH stavkov, govorimo o nevarno razvrščeni kemikaliji.

NENEVARNO razvrščena kemikalija



NEVARNO razvrščena kemikalija

ZMES
20 mL

Dvokomponentno epoksidno lepilo. Lepljenje: kovine, steklo, kamen, keramika, les, umetne mase ipd. Lepilni sloj je prozoren ter odporen na vodo, povišane temperature in detergente. Nanesite zadostno količino na želeno površino in pustite sušiti vsaj 20 minut.

Vsebuje: reakcijski produkt bistenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekularno težo ≤ 700 ; 4,4'-metilenbis[N,N-bis(2,3-epoksipropil)anilin]. **POZOR:** Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Preprečiti sproščanje v okolje. **PRI STIKU Z OČMI:** Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija **Tel:** +38641979800
UFI: 4U6G-MGS1-0000-8WEG

TRGOVSKO IME
KOLIČINA
OPIS in NAVODILA ZA UPORABO

CLP:

- H-stavki
- P-stavki
- EUH stavki
- piktogrami
- opozorilna beseda
- identifikatorji
- UFI
- ime, naslov in tel. št. dobavitelja

PODATKI O DOBAVITELJU

OSVEŽILEC ZRAKA
1 kos

Dišava za v avto, vonj citrus. Dišavo namestite na armaturno ploščo vozila na stabilno mesto. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje limonen. Lahko povzroči alergijski odziv. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija **Tel:** +38641979800

Kako vemo ali je kemikalija nevarno razvrščena?

Pogledamo ali ima vsaj en H-stavek.

To je najlažje razvidno v varnostnem listu, kjer so poleg stavkov, vedno navedene tudi oznake HXXX.

Oznake stavkov na etiketah niso obvezne.

SNOV ali ZMES

| SNOV | VSEBINA ETIKETE | ZMES |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ime in identifikacijska številka snovi <p>→opomba B: v tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti koncentracijo raztopine v odstotkih</p> | <p>IDENTIFIKATORJI</p> <p>CLP, člen 18</p> | <ul style="list-style-type: none"> trgovsko ime opredelitev vseh snovi v zmesi, zaradi katerih se zmes razvrsti kot nevarna za zdravje (razen H315 in H319) |

| | | |
|--|--|---|
| <p>SNOV</p> <p>dušikova kislina 60% [C ≤ 70 %], (EC: 231-714-2)</p> <p>1 L</p> <p>Laboratorijska kemikalija.</p> <p>NEVARNO: H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H331 Strupeno pri vdihavanju. EUH071 Jedko za dihalne poti.</p> <p>P234 Hraniti samo v originalni embalaži. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo/prho. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.</p> <p>Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija Tel: +38641979800 UFI: NA6G-KGMN-5001-9UX3</p> | <p>identifikatorji</p>  <p>Ali snov potrebuje UFI?</p> | <p>ZMES</p> <p>20 mL</p> <p>Dvokomponentno epoksidno lepilo. Lepljenje: kovine, steklo, kamen, keramika, les, umetne mase ipd. Lepilni sloj je prozoren ter odporen na vodo, povišane temperature in detergente. Nanesite zadostno količino na želeno površino in pustite sušiti vsaj 20 minut.</p> <p>Vsebuje: reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidriinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700; 4,4'-metilendibis[N,N-bis(2,3-epoksipropil)anilin]. POZOR: Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.</p> <p>Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija Tel: +38641979800 UFI: 4U6G-MGS1-0000-8WEG</p> |
|--|--|---|

UFI je obvezen za nevarne zmesi. Vodna raztopina je ponekod definirana kot snov, v smislu PCN-ja, pa govorimo o zmesi.

SPLOŠNA ali POKLICNA UPORABA

| SPLOŠNA UPORABA | VSEBINA ETIKETE | POKLICNA UPORABA |
|--|-----------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> P-stavki: obvezno P101, P102 ali P103, po potrebi še P501 označevanje embalaže <125 mL: <i>olajšave</i> EUH206 nominalna količina ne sme vsebovati elementov, ki bi bili privlačni za otroke ali bili zavajajoči za potrošnike | CLP | <ul style="list-style-type: none"> EUH210 |
| <ul style="list-style-type: none"> H340, H350, H360: prepoved prodaje, če so snovi navedene v delu 3 priloge VI, 1-6. določene snovi – CAS, EC | REACH | <ul style="list-style-type: none"> H340, H350, H360: „Samo za poklicne uporabnike.“ „Samo za industrijsko ali poklicno uporabo“. Ali „Samo za uporabo v industrijskih obratih.“ |
| <ul style="list-style-type: none"> navajanje „sestavin po Uredbi o detergentih“ detergenti za pranje perila: <ul style="list-style-type: none"> - navodila za odmerjanje - št. standardnih polnitev - prostornina merilne posodice, če je priložena | Uredba o detergentih | <ul style="list-style-type: none"> / / |

SPLOŠNA ali POKLICNA UPORABA

| SPLOŠNA UPORABA | VSEBINA ETIKETE | POKLICNA UPORABA |
|--|------------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> detergenti za strojno pomivanje posode: <ul style="list-style-type: none"> standardni odmerek | <p>Uredba o detergentih</p> | <ul style="list-style-type: none"> / |
| <ul style="list-style-type: none"> lahko se navede: „Primerno za splošne uporabnike.“ ne smejo vsebovati elementov zaradi katerih, bi jih lahko zamenjali za hrano ali bili privlačni za otroke. | <p>BPR</p> | <ul style="list-style-type: none"> „Samo za poklicne uporabnike.“ „Samo za usposobljene poklicne uporabnike.“ |
| <ul style="list-style-type: none"> obvezno označevanje HOS <p>Omejitev pri prodaji – če vrednost HOS presega mejno vrednost, je prodaja splošnemu uporabniku prepovedana.</p> | <p>HOS</p> | <p>Omejitev pri prodaji – če vrednost HOS presega mejno vrednost, je prodaja dovoljena samo pravnim osebam, ki imajo ustrezno dovoljenje.</p> |



To ni vse ...

OTIPNO OPOZORILO in VARNO ZAPIRALO

Z otipnim opozorilom in varnim zapiralom morajo biti opremljeni izdelki, ki so namenjeni širši javnosti (splošna uporaba), in sicer glede na vrsto nevarnosti.

To ne velja za aerosole, ki so označeni s H222 oz. H223.



ISO 11683



EN ISO 8317, EN 28862

| H stavki | Varno zapiralo | Otipno opozorilo |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| H300, H310, H330, H301, H311, H331 | da | da |
| H302, H312, H332 | | da |
| H370 | da | da |
| H371 | | da |
| H372 | da | da |
| H373 | | da |
| H314 | da | da |
| H334 | | da |
| H304 | da | da |
| H341 | | da |
| H351 | | da |
| H361 | | da |
| H220, H221 | | da |
| H224, H225 | | da |
| H228 | | da |



AEROSOLI

VNETLJIVI

AEROSOL vnetljiv

750 mL e

Lubrikant. Napršite na verige motorjev.

Vsebuje: destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom; naftni plini, utekočinjeni, sladkani; toluen; n-heptan.

NEVARNO: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H340 Lahko povzroči genetske okvare. H350 Lahko povzroči raka. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P308 + P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Samo za poklicne uporabnike.

Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija
Tel: +38641979800
UFI: JYEG-NG1Y-E003-57SU

Serija polnitve:

Э

1000mL



TRGOVSKO IME

KOLIČINA neto vsebina

OPIS in NAVODILA ZA UPORABO

VNETLJIV AEROSOL

obvezni P-stavki:

- P102 (če je za splošno uporabo)
- P210
- P211
- P251
- P410+412

CLP +

PODATKI O DOBAVITELJU

skupna prostornina posode

“э” (narobe obrnjen epsilon) kot dokaz, da izpolnjuje zahteve pravilnika

oznake, ki omogočajo prepoznavanje serije polnitve

NEVNETLJIVI

AEROSOL nevnetljiv

750 mL e

Aerosol. Napršite na željeno površino.



POZOR: H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

3,078 % mase vsebine je vnetljive.

Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija
Tel: +38641979800
UFI: UWFG-6GNA-S00J-F06J

Serija polnitve:

Э

1000mL

NEVNETLJIV AEROSOL

obvezni P-stavki:

- P102
- P210
- P251
- P410+412

Kadar razpršilnik ni razvrščen kot vnetljiv in vsebuje vnetljive sestavine, mora biti količina vnetljivega materiala v aerosolnem razpršilniku jasno navedena v obliki:

„X% mase vsebine je vnetljive.“

Razlike: P211 pri nevnetljivem ni obvezen; obvezno navajanje % vnetljive vsebine. Ostalo je enako kot pri vnetljivem aerosolu.

Vrste kemikalij in prepisi – „bolj specifični“


Upoštevamo vse predpise iz 4. slide-a +

- [Uredba \(ES\) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih](#)
- [Uredba \(EU\) 2026/405 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2026 o detergentih in površinsko aktivnih snoveh ter razveljavitvi Uredbe \(ES\) št. 648/2004 –NOVOST 23.9.2029](#)
- [Uredba \(EU\) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov - BPR](#)
- [Uredba \(ES\) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih](#)
- [Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil- HOS](#)
- [Uredba \(ES\) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet](#)
- [Uredba \(EU\) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih](#)
- [Zakon o medicinskih pripomočkih \(ZMedPri-1\)](#)

+ vse Uredbe o izvajanju Uredbe... ∞



DETERGENTI



DETERGENTI

-kapsule



topljiva embalaža

razdelki

Če je vsebina kapsule:

- ne presega 25 mL,
- ni razvrščena z višjimi kategorijami nevarnosti (CLP 1.5.2.2),
- so kapsule v zunanji embalaži, ki v celoti ustreza zahtevam iz člena 17 CLP, potem označevanje na sami kapsuli ni potrebno.

Vse informacije o nevarnosti pa morajo biti navedene na samostojni zunanji embalaži, ki omogoča ponovno odpiranje in zapiranje, majhnim otrokom pa preprečuje odpiranje. Posebnost pri tem je način navedbe previdnostnega stavka P102 – „**HRANITI ZUNAJ DOSEGA OTROK.**“

Priporočljivo je, da se ta stavek na embalaži navede v obliki, ki nemudoma pritegne pozornost (npr. odebeleno, z velikimi tiskanimi črkami ipd.).

ZELENI razdelek

Pozor: Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje subtilizin. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. **HRANITI ZUNAJ**

DOSEGA OTROK. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 15% - 30%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi; 5% - 15%: milo; < 5%: fosfonati; encimi, parfumi (Linalool, Geraniol)

MODRI in BELI razdelek

Pozor: Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. **HRANITI ZUNAJ**

DOSEGA OTROK. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 15% - 30%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi; 5% - 15%: milo; < 5%: fosfonati. Modri razdelek vsebuje še encime in parfume (Linalool, Geraniol).

detergenti@bens-consulting.com




[BLOG: Kapsule za pranje perila – kdaj se lahko izpustijo elementi etikete na topljivi embalaži za enkratno uporabo?](#)

BIOCIDNI PROIZVODI

BPR, člen 69

- aktivne snovi in vsebnost v merskih enotah
- nanomateriale, če jih proizvod vsebuje, in vsa s tem povezana tveganja
- številka dovoljenja
- ime in naslov imetnika dovoljenja
- vrsta formulacije
- dovoljene uporabe biocidnega proizvoda
- navodila za uporabo, odmerek
- podatke o verjetnih neželenih stranskih učinkih ter navodila za prvo pomoč
- če so navodila priložena, se pripiše stavek „Pred uporabo preberite priložena navodila“
- navodila za varno odstranjevanje
- serije formulacije in rok uporabe
- časovno obdobje, potrebno, da biocidni proizvod doseže učinek
- kategorije uporabnikov, na katere je uporaba biocidnega proizvoda omejena
- kadar je to ustrezno, informacije o kakršni koli posebni nevarnosti za okolje
- za biocidne proizvode, ki vsebujejo mikroorganizme, zahteve glede označevanja v skladu z Direktivo 2000/54/ES

INSEKTICID 250mL 

Insekticidno sredstvo v razpršilu proti muham, navadnim in tigrastim komarjem.

Št. avtorizacije: (če je proizvod avtoriziran)

Navodila za uporabo: Pred uporabo dobro pretresite. Zaprite vsa okna in vrata in prostor popršite (10s na 30m²). Prostor zapustite, ne zadržujte se v prostoru, ki ste ga napršili. Po 15 min dobro prezračite.

Ne pršiti po ljudeh, domačih živalih ali rastlinah. Pred uporabo odstranite vso hrano in pribor, umaknite ali zaščitite terarije, akvarije ali živalske kletke. Izključite zračni filter akvarija. Ne pršiti na stenske tapete.





V primeru draženja takoj prenehajte z uporabo ter kožo temeljito umijte z vodo in milom. V kolikor draženje ne poneha, poiščite zdravniško pomoč.

Vsebuje: ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični; izopropil alkohol.
NEVARNO: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplozivna pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje permetrin (ISO). Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenehati osebno na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Aktivne snovi: permetrin (ISO) 2,0 g/kg, tetrametrin (ISO) 2,0 g/kg.
Rok trajanja izdelka: 2 leti od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje in serijska št. sta odstisnjena na embalaži.

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva sli sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija
Tel: +38641979800
UFI: YHVG-MG3P-T009-P5V1

300mL    

Serijska številka: 21112019

TRGOVSKO IME
KOLIČINA

OPIS in
NAVODILA ZA
UPORABO

CLP

PODATKI O
DOBAVITELJU

BIOCIDNI PROIZVODI

Katerih navedb se ne sme navajati na etiketo biocidnega proizvoda?

- ne sme vsebovati zavajajočih navedb, ki ga proizvod predstavlja za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ali njegove učinkovitosti,
- v nobenem primeru ne sme vsebovati navedb „biocidni proizvod z manjšim tveganjem“, „nestrupen“, „neškodljiv“, „naraven“, „okolju prijazen“, „živalim prijazen“ ali podobno.




BARVE in LAKI



- podkategorija proizvoda in zadevne mejne vrednosti HOS v g/l
- maksimalna vsebnost HOS v g/l proizvoda v stanju, pripravljenem za uporabo.

BARVA 250 mL

Barva za interior. Nanesite na željeno površino v tankem sloju in pustite, da se posuši (vsaj 45 min).



POZOR: H223 Vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.




HOS - Kategorija in mejna vrednost: B(d1) 420 g/l. Ta proizvod vsebuje: 280 g/l HOS.

Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija
Tel: +38641979800
UFI: XNFG-PGK4-V001-FYFC

TRGOVSKO IME
KOLIČINA
OPIS in NAVODILA ZA UPORABO
CLP
PODATKI O DOBAVITELJU

KOZMETIČNI PROIZVODI



- Ne sme se navajati značilnosti ali funkcij, ki jih v resnici nimajo.
- Pozor pri navajanju „free off“ navedb.
- Navedba, da se kozmetični izdelek ni testiral na živalih se lahko uporabi le, če izvajalec ali njegov dobavitelj nista testirala končnega izdelka, prototipa ali katere koli od vsebovanih sestavin ali uporabila sestavino, ki jo je nekdo drug testiral zaradi razvoja kozmetičnih izdelkov.

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

- proizvodi za zaščito rastlin

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

- nanos na poškodovano kožo
- uporaba izključno za medicinske pripomočke
- olajša simptome zdravstvenega stanja

ZDRAVILA

- „zdravi“

Kaj pa, če na etiketi ni dovolj prostora za označitev?

CLP olajšave

- **<125 mL:**
 - določeni H in P-stavki se lahko izpustijo ~ CLP, Priloga I, del 1.5.2.1.; Chemius
- **<10 mL:**
 - kadar je notranja embalaža vsebovana v zunanji embalaži, ki je ustrezno označena
 - obvezno navesti identifikator in piktograme
- označevanje **topljive embalaže:**
 - <25mL
 - izključno za določene kategorije nevarnosti
 - je topljiva embalaža vsebovana v zunanji embalaži, ki je ustrezno označena

TIP etikete,
pakiranje

- **Izvelčne etikete, privezane etikete ali zunanja embalaža**
 - na etiketi na notranji embalaži so vsaj piktogrami za nevarnost, identifikator ter ime in telefonska številka dobavitelja snovi ali zmesi.

ZMES
20 mL

Dvokomponentno epoksidno lepilo. Lepljenje: kovine, steklo, kamen, keramika, les, umetne mase ipd. Lepilni sloj je prozoren ter odporen na vodo, povišane temperature in detergente. Nanesite zadostno količino na zeleno površino in pustite sušiti vsaj 20 minut.

Vsebuje: reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrične smole s povprečno molekulkulsko težo ≤ 700 ;

4,4'-metilenbis[N,N-bis(2,3-epoksi)propil]anilin]. **POZOR:** Lahko povzroči alergijski odziv kože. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija **Tel:** +38641979800

UFI: 4U6G-MGS1-0000-8WEG

mesta. Preprečiti sproščanje v okolje. **PRI STIKU Z OČMI:** Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija **Tel:** +38641979800

UFI: 4U6G-MGS1-0000-8WEG

IZVLEČNA ETIKETA

SPREDNJA STRAN


- identifikator
- piktogrami
- opozorilne besede v vseh jezikih etikete
- nominalna količina
- ime, naslov in kontaktna št. dobavitelja (-ev)
- „varnostne informacije, glejte znotraj etikete“ v vseh jezikih etikete ali simbol
- kratico za jezik za vse jezike na notranjih straneh
- UFI (-ji)

NOTRANJE STRANI

- popolne informacije za označevanje (razen piktograma za nevarnost in identifikacije dobavitelja); en jezik na stran
- UFI
- kratico jezika na vrhu vsake notranje strani
- obvezno navesti identifikator in piktograme

ZADNJA STRAN

- na zadnji strani se morajo ponoviti informacije s sprednje strani, razen navedbe različnih jezikov na notranjih straneh
- čvrsto pritrjena na embalažo



VELIKOST PIKTOGRAMOV



| Piktogrami | |
|------------------------------|--|
| | |
| Volumen embalaže | Min. dimenzije stranice |
| < 3 L | ne manjša kot 10 mm, če je le mogoče, vsaj 16 mm |
| več kot 3L do vključno 50L | vsaj 23 mm |
| več kot 50L do vključno 500L | vsaj 32 mm |
| več kot 500 L | vsaj 46 mm |

| Volumen embalaže | Minimalne dimenzije etikete (v mm) |
|------------------------------|------------------------------------|
| < 3 L | najmanj 52 × 74 |
| več kot 3L do vključno 50L | najmanj 74 × 105 |
| več kot 50L do vključno 500L | najmanj 105 × 148 |
| več kot 500 L | najmanj 148 × 210 |

PRAVILNA NAMESTITEV ETIKETE



Etiketa naj bo na embalažo nameščena vodoravno.

Ne na dnu embalaže.

Naj ne prekriva trgovskega imena.

Naj ne prekriva piktogramov, UFI, EAN kode.

Če pa etiketa že sama vsebuje vse te elemente, upoštevajte le prva dva navodila. Tretji je tudi proporočljiv.

Kaj so pa tile znakci na etiketi, embalaži?



SAFE USE ICONS

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Keep away from children. | Rinse hands after use. | Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice. | Do not mix with other products. |
| Keep away from eyes. If product gets into eyes rinse thoroughly with water. | People with sensitive or damaged skin should avoid prolonged contact with the product. | Do not change container to store contents. | Ventilate the room after use. |

Transfer refill content in the original container only.

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Use with dry hands. | Close the bag properly. | Close the lid properly. | Do not pierce, break or cut. | Do not tear apart stuck capsules. |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

www.cleanright.eu © A.I.S.E.

PREGLED SKLADNOSTI ETIKET



| | Zakonska podlaga | Ujemanje z varnostnim listom | Ustrežno DA/NE | Opombe |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--|
| Trgovsko ime | CLP 17(1a) | DA | ? | Trgovsko ime na etiketi enako trgovskemu imenu embalaži! |
| Jezik etikete | CLP 17 (2) | DA | DA | |
| Piktogrami | CLP 19(1) | DA | DA | |
| Oblika in barva piktograma | CLP Priloga I 1.2.1 | - | DA | |
| Velikost piktograma | CLP Priloga I 1.2.1. | - | DA | Najmanj 10 mm |
| Opozorilna beseda | CLP 20 | DA | DA | |
| H stavki | CLP 21 | DA | DA | Določeni H stavki so izpušeni |



| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | kolikšna največja prekrilo je e |
|--|--|--|--|---------------------------------|

Zaključki:

- Preveriti je potrebno, če se trgovsko ime, ki je uporabljeno na embalaži ujema z originalnim trgovskim imenom.
- Preveriti je potrebno, če je na originalni embalaži navedena r
- Velikost črk z zakonodajo ni določena, vendar je priporočeno manjše od 1,5 mm, kar zagotavlja dobro čitljivost.

Detail

Safety Data Sheet

Technical data sheet

Label

Safety instructions

Create label

You can create your own labels here with the help of the settings on the right. They are printed out exactly as you see them here, measurements and all. You can also share them with your colleagues or save them for another time.

Label elements

Additional content

Changes to your label will be visible to all users, because you have edit rights.

Finalize SDS

INSEKTICID

Insektičidno sredstvo v razpršilu proti muham, navadnim in tigrastim komarjem.

Št. avtorizacije: (če je proizvod avtoriziran)

Navodila za uporabo: Pred uporabo dobro pretresite. Zaprite vsa okna in vrata in prostor popršite (10s na 30m²). Prostor zapustite, ne zadržujte se v prostoru, ki ste ga napršili. Po 15 min dobro prezračite.

Ne pršiti po ljudeh, domačih živalih ali rastlinah. Pred uporabo odstranite vso hrano in pribor, umaknite ali zaščitite terarije, akvarije ali živalske kletke. Izključite zračni filter akvarija. Ne pršiti na stenske tapete.

V primeru draženja takoj prenehajte z uporabo ter kožo temeljito umijte z vodo in milom. V kolikor draženje ne poneha, poiščite zdravniško pomoč.

Vsebuje: ogjikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, izopropil alkohol.

NEVARNO: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omočico. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje pemetrin (ISO). Lahko povzroči alergijski odziv. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preuknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: Previdno ispirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Aktivne snovi: pemetrin (ISO) 2,0 g/kg, tetrametrin (ISO) 2,0 g/kg. Rok trajanja izdelka: 2 leti od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje in serijska št. sta oddaljena na embalaži.

Prazno embalažo, ostanke neporabljene sredstva sli sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Dobavitelj: BENS DEMO, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija **Tel:** +38641979800

UFI: YHVG-MG3P-T009-PSV1



Label edit

Select language

Slovenian

QR code

YES

Select packaging size

125 ml - 3 L

Select label dimensions

148 x 210 (P)

Select title font size

16

Select label text font size

10

Padding

6

6

6

Contents of the packaging:

e.g.: 2,5 L; 10 kg

Product code

select

Additional options

Show my logo

Show synonyms

Hide UFI code

Hide instructions and description

Hide statement numbers

Hide UN number

Hide pictograms

Hide GHS05 (general use, 1.3.6. CLP)

Show usage (section 1.2)

Show storage (section 7)

Share label



Save as single label



Save as multiple labels in A4 format



Save label content to Word



NiceLabel export



Order labels



SPLETNA TRGOVINA


Pri spletnem nakupu velja osnovno pravilo osveščenosti. To pomeni, da mora imeti potrošnik možnost **PRED nakupom** (ali preden da izdelek v spletno košarico) preveriti, **katere nevarnosti predstavlja izdelek**, ki ga namerava kupiti.

CLP del etikete mora biti na voljo tudi v spletni trgovini. *Priporoča pa se kar vsebina celotne etikete.*

Pri tem morajo biti te info vidne že na prvi strani in ne "skrite" v ločenem zavihku.

Spletna prodaja:

1. Piktogrami in opozorila
2. Gumb za dodajanje v košarico



Hvala!