

Vsebina etikete za različne vrste kemikalij

Urška Poje Matè, 20.11.2019

Vrste kemikalij



Zakonodaja

- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi – CLP
- Smernice za označevanje in pakiranje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_sl.pdf/10cedef1-2611-45e3-a590-ce995761f4da)
- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij - REACH
- Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št. 96/09, 17/11 – ZTZPUS-1, 21/14, 56/17 in 23/18)
- Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov - BPR
- Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih
- Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih
- Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakah ter proizvodih za ličenje vozil- HOS
- Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
- Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih
- Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri) (Uradni list RS, št. 98/09)
- PRAVILNIK o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12)
- Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKoLT in 31/18)
- Pravilnik o količinah predpaketiranih izdelkov (Uradni list RS, št. 110/02 in 89/08)





Vrste kemikalij



NEVARNO ali NENEVARNO razvrščena kemikalija

NEVARNA KEMIKALIJA	VSEBINA ETIKETE	NENEVARNA KEMIKALIJA
<ul style="list-style-type: none"> H-stavki P-stavki dodatne informacije o nevarnosti piktogrami opozorilna beseda identifikatorji (snov/zmes) ime, naslov in tel. št. dobavitelja 	CLP	<ul style="list-style-type: none"> P-stavki dodatne informacije o nevarnosti identifikatorji (snov/zmes)? → opomba B ime, naslov in tel. št. dobavitelja
<ul style="list-style-type: none"> omejitve <ul style="list-style-type: none"> „Samo za poklicne uporabnike.“ „Samo za uporabo v industrijskih obratih.“ 	REACH	<ul style="list-style-type: none"> omejitve <ul style="list-style-type: none"> „Samo za uporabo v industrijskih obratih.“
<ul style="list-style-type: none"> označevanje v jeziku narodne skupnosti značilnost, prodajni pogoji, uporaba in namembnost izdelka 	ZVPot CLP	<ul style="list-style-type: none"> označevanje v jeziku narodne skupnosti značilnost, prodajni pogoji, uporaba in namembnost izdelka
<ul style="list-style-type: none"> nazivna količina izražena v kg ali g oziroma v L, cL ali mL oznaka EGS 	Pravilnik o količinah predpaketiranih izdelkov CLP	<ul style="list-style-type: none"> nazivna količina izražena v kg ali g oziroma v L, cL ali mL oznaka EGS



SNOV ali ZMES

SNOV	VSEBINA ETIKETE	ZMES
<ul style="list-style-type: none"> ime in identifikacijska številka snovi <p>→<i>opomba B: v tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti koncentracijo raztopine v odstotkih</i></p>	IDENTIFIKATORJI <i>CLP, člen 18</i>	<ul style="list-style-type: none"> trgovsko ime opredelitev vseh snovi v zmesi, zaradi katerih se zmes razvrsti kot nevarna za zdravje (razen H315 in H319)

SNOV B

dušikova kislina, (EC: 231-714-2)

koncentracija: 63%

Laboratorijska kemikalija.

Nevorno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P260 Ne vdihavati meglice/hlapov.

P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nosiš zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 +

P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izvajati bruhanja. P303 + P361

+ P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izprati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte varnostni list). P363 Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P405 Hraniti zakljenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dobavitelj: BENS consulting d.o.o., Bakovniška 7, 1241 Kamnik, Slovenija
Tel: +386 1 562 19 20



500 mL

ZMES

ZMES

20 mL

Dvokomponentno epoksidno lepilo. Zlepí: kovine, steklo, kamen, keramiko, les, umetne mase, idr. Lepilni spoj je prozoren, odporen na vodo, povisane temperature in detergente. Nanestite zadostno količino na željeno površino in nustite da se suši vsaj 20 min.



Vsebuje: reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700. **Pozor:**

Povzroča draženje kože. Lanko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za водне организме, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razprtila. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dobavitelj: BENS consulting d.o.o., Bakovniška 7, 1241 Kamnik, Slovenija **Tel:** +386 1 562 19 20

SPLOŠNA ali POKLICNA UPORABA

SPLOŠNA UPORABA	VSEBINA ETIKETE	POKLICNA UPORABA
<ul style="list-style-type: none"> P-stavki: obvezno P101, P102 ali P103, po potrebi še P501 označevanje embalaže <125 mL: <i>dodatni pogoji</i> EUH206 nominalna količina ne sme vsebovati elementov, ki bi bili privlačni za otroke ali bili zavajajoči za potrošnike 	CLP	<ul style="list-style-type: none"> EUH210
<ul style="list-style-type: none"> H340, H350, H360: prepoved prodaje, če so snovi navedene v delu 3 priloge VI, 1-6. določene snovi – CAS, EC 	REACH	<ul style="list-style-type: none"> H340, H350, H360: „Samo za poklicne uporabnike.“ „Samo za industrijsko ali poklicno uporabo“. Ali „Samo za uporabo v industrijskih obratih.“
<ul style="list-style-type: none"> navajanje „sestavin po Uredbi o detergentih“ detergenti za pranje perila: <ul style="list-style-type: none"> - navodila za odmerjanje - št. standardnih polnitev - prostornina merilne posodice, če je priložena 	Uredba o detergentih	<ul style="list-style-type: none"> / /

SPLOŠNA ali POKLICNA UPORABA

SPLOŠNA UPORABA	VSEBINA ETIKETE	POKLICNA UPORABA
<ul style="list-style-type: none">detergenti za strojno pomivanje posode:<ul style="list-style-type: none">- standardni odmerek	Uredba o detergentih	<ul style="list-style-type: none">/
<ul style="list-style-type: none">lahko se navede: „Primerno za splošne uporabnike.“ne smejo vsebovati elementov zaradi katerih, bi jih lahko zamenjali za hrano ali bili privlačni za otroke.	BPR	<ul style="list-style-type: none">„Samo za poklicne uporabnike.“„Samo za usposobljene poklicne uporabnike.“
<ul style="list-style-type: none">obvezno označevanje HOS Omejitev pri prodaji – če vrednost HOS presega mejno vrednost, je prodaja splošnemu uporabniku prepovedana.	HOS	Omejitev pri prodaji – če vrednost HOS presega mejno vrednost, je prodaja dovoljena samo pravnim osebam, ki imajo ustrezno dovoljenje.

NENEVARNO razvrščena kemikalija

NENEVARNA

100 g (10 g na kos)

10 čajnih svečk.
Prižigajte samo na ravni podlagi, ki ni
občutljiva na povišane temperature.



TRGOVSKO IME

KOLIČINA

OPIS in
NAVODILA ZA
UPORABO

Dobavitelj: BENS consulting d.o.o., Bakovniška 7, 1241
Kamnik, Slovenija
Tel: +386 1 562 19 20

NENEVARNO razvrščena kemikalija

DODATNE
INFORMACIJE
O NEVARNOSTI

NENEVARNA +

100 g

Dišeča sveča.
Prižigajte samo na ravni podlagi, ki ni občutljiva na povišane temperature.



TRGOVSKO IME

KOLIČINA

OPIS in
NAVODILA ZA
UPORABO


EUH208 Vsebuje geraniol; limonen. Lahko povzroči alergijski odziv.

Dobavitelj: BENS consulting d.o.o., Bakovniška 7, 1241
Kamnik, Slovenija
Tel: +386 1 562 19 20


NEVARNO razvrščena kemikalija

CLP:


- H-stavki
- P-stavki
- piktogrami
- opozorilna beseda
- identifikatorji
- ime, naslov in tel. št. dobavitelja



AEROSOLI



AEROSOLI - nevnetljivi



Vrste kemikalij



DETERGENTI

št. standardnih polnitev pralnega stroja

podatki o odmerjanju

kapaciteta merilne posodice, če je priložena

sestavine po Uredbi o detergentih

1. ime, popoln naslov ter tel. št. stranke, odgovorne za dajanje izdelka v promet
2. naslov, elektronski naslov, če je na voljo, in tel. št., na kateri se lahko dobi seznam sestavin

DETERGENT 1,5 L

Tekoči detergent za pranje belega perila. Zadošča za 20 pranj.

Navodilo za uporabo:

Dosage for 4.5 kg (10 lb) washing machine		Slight soiling	Normal soiling	Heavy soiling
100 ml	—	—	—	—
—	3.4 fl oz US	—	—	—
75 ml	—	—	—	—
—	2.5 fl oz US	—	—	—
60 ml	—	—	—	—
—	2 fl oz US	—	—	—
50 ml	—	—	—	—
—	1.7 fl oz US	—	—	—
1 cap = 100 ml (3.4 fl oz US)				
Water hardness		Laundry Liquid	Softener	
soft	0–8.4 °dH	50 ml 1.7 fl oz US	60 ml 2 fl oz US	75 ml 2.5 fl oz US
medium	8.4–14 °dH	60 ml 2 fl oz US	75 ml 2.5 fl oz US	100 ml 3.4 fl oz US
hard	>14 °dH	60 ml 2 fl oz US	50 ml 1.7 fl oz US	100 ml 3.4 fl oz US
Yield: 2 l (68 fl oz US) of laundry liquid are sufficient for 27 laundry loads = 120 kg (264 lb) of dry laundry (medium water hardness, normal soiling).				
Bleach Complex: For white fabrics and stain removal, active from 50°C (122°F).				
Dosage: 60 ml (2 fl oz US)				

Vir slike: <https://www.sonett.eu/eur/index.php?id=30&lang=en>

Vsebuje: benzensulfonska kislina, mono C10-13-alkil derivati, spojine z etanolaminom; alkoholi, C12-18, etoksilirani. **Nevarno:** Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Nosišti zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 15% - <30%: anionske površinsko aktivne snovi; 5% - < 15%: neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: milo, fosfonati; sredstva za optično beljenje, parfumi (Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool), konzervansi (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

detergenti@bens-consulting.com

Dobavitelj: BENS consulting d.o.o., Bakovniška 7, 1241 Kamnik, Slovenija **Tel:** +386 1 562 19 20



TRGOVSKO IME

KOLIČINA



OPIS in NAVODILA ZA UPORABO

CLP

DETERGENTI

-kapsule



topliva embalaža

razdelki

ZELENI razdelek

Pozor: Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje subtilizin. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. **HRANITI ZUNAJ!**



DOSEGATROK. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 15% - 30%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi; 5% - 15%: milo; < 5%: fosfonati; encimi, parfumi (Linalool, Geraniol)

MODRI in BELI razdelek

Pozor: Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. **HRANITI ZUNAJ!**

DOSEGATROK. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 15% - 30%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi; 5% - 15%: milo; < 5%: fosfonati. Modri razdelek vsebuje še encime in parfume (Linalool, Geraniol).

detergenti@bens-consulting.com

Dobavitelj: BENS consulting d.o.o., Bakovniška 7, 1241 Kamnik, Slovenija **Tel:** +386 1 562 19 20

BIOCIDNI PROIZVODI

- vrsta formulacije
- aktivne snovi in vsebnost v merskih enotah
- dovoljene uporabe biocidnega proizvoda
- navodila za uporabo, odmerek
- časovno obdobje, potrebno, da biocidni proizvod doseže učinek
- podatke o verjetnih neposrednih ali posrednih neželenih stranskih učinkih ter navodila za prvo pomoč
- navodila za varno odstranjevanje
- serije formulacije in rok uporabe
- številka dovoljenja
- ime in naslov imetnika dovoljenja

INSEKTICID

250 mL

Tekoče insekticidno sredstvo v razpršilu proti muham, običajnim in tigrastim komarjem.

Aktivna snov: tetrametrin 0,35g/100g.

Navodilo za uporabo: Pred uporabo dobro pretresite. Zaprite vsa okna in vrata in prostor popršite (10 sekund za 30m²). Prostor zapustite, ne zadržujte se v prostoru, ki ste ga popršili. Po 15 min, dobro prezračite.

Ne pršiti po ljudeh, domačih živalih ali rastlinah. Pred uporabo ostranite vso hrani in pribor, umaknite ali zaščitite terarije, akvarije ali živalske kletke. Iključiti zračni filter akvarija. Ne pršiti na stenske tapete.

V primeru draženja takoj prenehajte z uporabo ter kožo temeljito umijte z vodom in milom. V kolikor draženje ne poneha, poiščite zdravniško pomoč.

Nevarno: Zelostrupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Vsebuje D-limonen. Lahko povzroči alergijski odziv. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Hraniti zunaj dosegata otrok. Ne vdihavati razpršila. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Odstranjevanje: prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabe, oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Rok uporabe (EXP) in serijska številka sta odtisnjena na embalaži.

Številka avtorizacije: če je proizvod avtoriziran

Dobavitelj: BENS consulting d.o.o., Bakovniška 7, 1241 Kamnik, Slovenija **Tel:** +386 1 562 19 20



300mL

Serijska polnitve: 21112019

- kategorije uporabnikov, na katere je uporaba biocidnega proizvoda omejena

-če so navodila priložena, se pripše stavek „Pred uporabo preberite priložena navodila“, po potrebi pa tudi opozorila za ranljive skupine;



TRGOVSKO IME

KOLIČINA



OPIS in
NAVODILA ZA
UPORABO

CLP

BIOCIDNI PROIZVODI

Katerih navedb se ne sme navajati na etiketo biocidnega proizvoda?

- ne sme vsebovati zavajajočih navedb, ki ga proizvod predstavlja za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ali njegove učinkovitosti,
- v nobenem primeru ne sme vsebovati navedb „biocidni proizvod z manjšim tveganjem“, „nestrupen“, „neškodljiv“, „naraven“, „okolju prijazen“, „živalim prijazen“ ali podobno.

BARVE in LAKI

- podkategorija proizvoda in zadevne mejne vrednosti HOS v g/l
- maksimalna vsebnost HOS v g/l proizvoda v stanju, pripravljenem za uporabo.

LAK

250 mL

Prozoren lak za avtomobile.

Uporaba: za delno lakiranje vozil pri popravilu.

Vsebuje: n-butil acetat.

Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH208 Vsebuje bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat; Pentaeritritol tetrakis(3- merkaptopropionat); Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakat. Lahko povzroči alergijski odziv.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano. P241 Uporabiti električno opremo odporno proti eksplozijam. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nosi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZAŠTRUPITVĘ/ zdravnika. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Samo za profesionalno uporabo

HOS - Kategorija in mejna vrednost: B(d) 420 g/l. Ta proizvod vsebuje: < 1 g/l HOS.

Dobavitelj: BENS consulting d.o.o., Bakovniška 7, 1241 Kamnik,
Slovenija
Tel: +386 1 562 19 20



TRGOVSKO IME

KOLIČINA

OPIS in NAVODILA
ZA UPORABO



CLP

KOZMETIČNI PROIZVODI

KREMA ZA ROKE

nominalna vsebina

80 mL

Vlažilna krema za roke. Navlaži kožo in jo naredi elastično in mehko. Manjšo količino kreme vmasirajte v roke. Dermatološko testirano.

namen

ime in naslov odgovorne osebe

Če je navedenih več naslovov, se poudari tistega, na katerem je na voljo dokumentacija z informacijami o izdelku.

Proizvajalec: Proizvajalec, naslov

Dobavitelj: BENS consulting d.o.o., Bakovniška 7, 1241 Kamnik, Slovenija
Tel: +386 1 562 19 20

minimalni rok trajanja



po odprtju uporabno do



XXXXXX

serijska št. proizvodnje

napotilo za priložene ali
priplete informacije

podrobni varnostni ukrepi
(najmanj Priloga III do VI)

- Ne sme se navajati značilnosti ali funkcij, ki jih v resnici nimajo.
- Pozor pri navajanju „free off“ navedb.
- Navedba, da se kozmetični izdelek ni testiral na živalih se lahko uporabi le, če izvajalec ali njegov dobavitelj nista testirala končnega izdelka, prototipa ali katere koli od vsebovanih sestavin ali uporabila sestavino, ki jo je nekdo drug testiral zaradi razvoja kozmetičnih izdelkov.

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

- proizvodi za zaščito rastlin

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

- nanos na poškodovano kožo
- uporaba izključno za medicinske pripomočke
- olajša simptome zdravstvenega stanja

ZDRAVILA

- „zdravi“

Kaj gre „skupaj“?

BIOCID + NEVARNO RAZVRŠČENA KEMIKALIJA = 

NEVARNO RAZVRŠČENA KEMIKALIJA + KOZMETIČNI PROIZVOD = 

AEROSOL + KOZMETIČNI PROIZVOD = 

AEROSOL + BIOCID + BARVA/LAK = 

BIOCID + KOZMETIČNI PROIZVOD = 

DETERGENT + ZDRAVILO = 

MEDICINSKI PRIPOMOČEK + BIOCID = 

FFS + BIOCID = 

DETERGENT + BIOCID + NEVARNO RAZVRŠČENA KEMIKALIJA =  

Kaj pa, če na etiketi ni dovolj prostora za označitev?

- <125 mL:
 - določeni H in P-stavki se lahko izpustijo ~ CLP, Priloga I, del 1.5.2.1.; Chemius
- <10 mL:
 - kadar je notranja embalaža vsebovana v zunanji embalaži, ki je ustrezeno označena
 - obvezno navesti identifikator in piktograme
- označevanje topljive embalaže:
 - <25mL
 - izključno za določene kategorije nevarnosti
 - je topljiva embalaža vsebovana v zunanji embalaži, ki je ustrezeno označena
- Izvlečne etikete, privezane etikete ali zunanja embalaža
 - na etiketi na notranji embalaži so vsaj piktogrami za nevarnost, identifikator ter ime in telefonska številka dobavitelja snovi ali zmesi.

IZVLEČNA ETIKETA

- SPREDNJA STRAN
 - identifikator
 - piktogrami
 - opozorilne besede v vseh jezikih etikete
 - nominalna količina
 - ime, naslov in kontaktna št. dobavitelja(-ev)
 - „varnostne informacije, glejte znotraj etikete“ v vseh jezikih etikete ali simbol
 - kratico za jezik za vse jezike na notranjih straneh
 - UFI (-ji)
- NOTRANJE STRANI
 - popolne informacije za označevanje (razen piktograma za nevarnost in identifikacije dobavitelja); en jezik na stran
 - UFI
 - kratico jezika na vrhu vsake notrajanje strani
 - obvezno navesti identifikator in piktograme
- ZADNJA STRAN
 - na zadnji strani se morajo ponoviti informacije s sprednje strani, razen navedbe različnih jezikov na notranjih straneh
 - čvrsto pritrjena na embalažo

PREGLED SKLADNOSTI ETIKET



	Zakonska podlaga	Ujemanje z varnostnim listom	Ustrezno DA/NE	Opombe
Trgovsko ime	CLP 17(1a)	DA	?	Trgovsko ime na etiketi enako trgovskemu imenu embalaži!
Jezik etikete	CLP 17 (2)	DA	DA	
<u>Piktogrami</u>	CLP 19(1)	DA	DA	
Oblika in barva piktograma	CLP Priloga I 1.2.1	-	DA	
Velikost piktograma	CLP Priloga I 1.2.1.	-	DA	Najmanj 10 mm
<u>Opozorilna beseda</u>	CLP 20	DA	DA	
H stavki	CLP 21	DA	DA	Določeni H stavki so izpuščeni



Klicana ravni
prekrilo je ē


Zaključki:

- Preveriti je potrebno, če se trgovsko ime, ki je uporabljeno na embalaži ujema z originalnim trgovskim imenom.
- Preveriti je potrebno, če je na originalni embalaži navedena ravnina za klicanje.
- Velikost črk z zakonodajo ni določena, vendar je priporočeno manjše od 1,5 mm, kar zagotavlja dobro čitljivost.

UFI – po 1.1.2021 ?

- Obvezen element etikete za vse nove nevarno razvrščene zmesi dane na trg po 1.1.2021.
- Obvezen element etikete za vse obstoječe nevarno razvrščene zmesi po 1.1.2025.

CHEMIUS

1. Izberite velikost embalažne enote: <input type="text" value="125 ml - 3 L"/>	4. Določite robove tiskalnika: 	5. Dodatni podatki ki naj se izpišejo na etiketi: Vsebina embalaže: <input type="text" value="80 mL"/> Šifra: <input type="text" value="-----"/>	6. Dodatne možnosti: <input type="checkbox"/> Skrij pictograme <input type="checkbox"/> Prikaži sinonime na etiketi <input type="checkbox"/> Skrij oznake stavkov <input type="checkbox"/> Skrij navodila in opis <input type="checkbox"/> Prikaži uporabo (oddelek 1.2) <input type="checkbox"/> Prikaži skladiščenje (oddelek 7)
2. Izberite dimenzijo etiket: <input type="text" value="105 x 74"/>	3. Izberite velikost črk (za besedilo): <input style="width: 20px;" type="text" value="7"/> (2.47 mm)	3.a Izberite velikost črk (za trgovsko ime): <input style="width: 20px;" type="text" value="10"/>	Dodaj jezik ▾
6. Dodatne možnosti: <input type="checkbox"/> Skrij pictograme <input type="checkbox"/> Prikaži sinonime na etiketi <input type="checkbox"/> Skrij oznake stavkov <input type="checkbox"/> Skrij navodila in opis <input type="checkbox"/> Prikaži uporabo (oddelek 1.2) <input type="checkbox"/> Prikaži skladiščenje (oddelek 7)			

ALLCHEMIST – mobilna verzija



ALLCHEMIST – mobilna verzija

Laropal A 81 formulation P.G. 7
BASF

Pigment paste with Laropal A 81.
Find more info below

 Detail  Safety data sheet

 Label  Internal plant instructions

Powered by  ALLCHEMIST®

< > ⚡ ⭐ ⚋ 🔍

III ⌂ <

Laropal A 81 formulation P.G. 7
BASF

1 Section 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

2 1.1 Product identifier

3 1.1.1 Product name

4 5 Laropal A 81 formulation P.G. 7

6 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

7 1.2.1 Relevant identified uses

8 No information.

9 1.2.2 Uses advised against

10 No information.

11 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

12 1.3.1 Supplier

13 BASF
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen,
Germany
+49 621 60-0

14 1.4 Emergency Telephone Number

15 1.4.1 Emergency

16 112

1.4.2 Supplier

+49 621 60-0

Section 2: Hazards identification

III ⌂ <

Laropal A 81 formulation P.G. 7
BASF

 BASF
The Chemical Company

Label

 Edit label  Save label

Special requirements for general use:  

Laropal A 81 formulation P.G. 7

Contains: 2-methoxy-1-methylethyl acetate; hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; n-butyl acetate; 2-methoxypropyl acetate.

Danger: H304. May be fatal if swallowed and enters airways. H336. May cause drowsiness or dizziness. EUH066. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

P271. Use only outdoors or in a well-ventilated area. P301 + P310. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. P304 + P340. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P403 + P233. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P501. Dispose of contents/container in accordance with national regulation.

Supplier: BASF, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen.
Phone: +49 621 60-0






III ⌂ <

29

Vprašanja?



Hvala!